


NPA

April 18th, 2025
NPAI-2502

YGTURN



WENDESCHNEIDPLATTEN

Neue CVD-Drehsorte für Stahl

YG3125

Die neue Technologie, die von YG-1 entwickelt wurde, resultiert in der leistungsfähigsten und stabilsten CVD-Stahlsorte auf dem Markt.



Neue CVD-beschichtete Sorte **YG3125**

Information

Erste Wahl für die Bearbeitung von Stahl

YG-1 hat YG3125 auf den Markt gebracht, eine Sorte, die für die Bearbeitung von Stahlanwendungen entwickelt wurde.

Mit dem speziellen Substrat und der fortschrittlichen Beschichtungstechnologie von YG3125 ist diese Wendeschneidplatte die erste Wahl für alle, die sich eine hohe Produktivität wünschen.

Das Substrat von YG3125 weist eine ausgezeichnete Zähigkeit und Hitzebeständigkeit auf, was die Standzeit der Werkzeuge erhöht. Die neu entwickelte WC-Größe und der Bindemittelgehalt schaffen ein Substrat, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Härte und Zähigkeit aufweist. YG3125 kann die bei der Bearbeitung entstehende Wärme aufnehmen und auch bei unterbrochenen Schnitten gute Leistungen erbringen. Die Beschichtung der neuen Generation hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern. Bei YG3125 wurde eine spezielle Al₂O₃-Beschichtungstechnologie angewendet. Diese spezielle Beschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit und die Lebensdauer der Werkzeuge. Eine hervorragende Beschichtung kann Ihnen letztendlich helfen, produktiv und wirtschaftlich zu sein.

In der letzten Phase haben wir eine Oberflächenbehandlung vorgenommen, die diese Vorteile maximiert.


In der letzten Phase haben wir eine Oberflächenbehandlung vorgenommen, die diese Vorteile maximiert. Eine glänzende, goldfarbene Oberfläche erzeugt ein hochwertiges Oberflächenfinish, das eine sanfte Spankontrolle ermöglicht. Die hellen Farben tragen dazu bei, die Sichtbarkeit der verwendeten Kanten zu erhöhen und die Kosten zu senken.

Ganz einfach: YG3125 ist die beste Wahl für die Bearbeitung von Stahl.

Neue CVD-beschichtete Sorte **YG3125**

Information

Eigenschaften der Sorte




**Neue Sorte
YG3125**

Neue CVD-beschichtete Sorte **YG3125**

Information

Anwendungsbereich (ISO Bereich : P15-P35)



Vorteile

- ✓ Für allgemeine Drehanwendungen an Stählen
- ✓ Sehr gute Kombination von Verschleißfestigkeit und Zähigkeit
- ✓ Geeignet für die Massenproduktion aufgrund der stabilen und vorhersehbaren Standzeit
- ✓ Minimierung der Aufbauschneiden durch neue Nachbehandlung in unlegierten Stählen, kohlenstoffarmen Stählen und kohlenstoffarmen legierten Stählen.
- ✓ Hervorragende Oberflächengüte auf dem Werkstück durch neue Nachbehandlung
- ✓ Beste Wahl sowohl für kontinuierliche als auch für unterbrochene Schnitte

Neue CVD-beschichtete Sorte YG3125

Geeignete Einsatzbereiche

Geeignete Einsatzbereiche

- Hochproduktionsumgebung, typischerweise in der Automobilindustrie bei der allgemeinen Bearbeitung von Stählen und im allgemeinen Maschinenbau zu finden
- Erste Wahl für das Drehen von Stahl
- Sehr gute Standzeit für die Bearbeitung von Stählen sowohl im kontinuierlichen als auch im unterbrochenen Schnitt.
- Optimal für die Massenproduktion in automatischen Fertigungslinien aufgrund der gleichbleibenden Standzeit der Werkzeuge.

Neue CVD-beschichtete Sorte **YG3125**

Erfolgsberichte

Erfolgsberichte

Nr .	Material	Mitbewerber	YG-1	Standzeit (Stk. / %)		
				Mitbewerber	YG-1	(%)
1	Kohlenstoffstahl	CCMT09T308 Medium, P25	UG/YG3125	154	212	125
2	niedrig legierter Stahl	WNMG080412 Medium, P25	XPM/YG3125	58	93	160
3	Kohlenstoffstahl	CNMG120412-Medium, P25	XPM/YG3125	17	24	141
4	niedrig legierter Stahl	WNMG080408 Medium, P25	XPM/YG3125	78	103	132
5	niedrig legierter Stahl	TNMG160412 Medium, P25	XPM/YG3125	44	64	145
6	niedrig legierter Stahl	TNMG160412 Medium, P25	XPM/YG3125	89	155	174
7	Legierter Stahl	WNMG080408 Medium, P25	XPM/YG3125	5	5	100
8	Legierter Stahl	WNMG080408 Medium, P25	UG/YG3125	8.5	9.5	112
9	Legierter Stahl	WNMG080408 Medium, P25	UG/YG3125	13.5	14	104
10	Kaltarbeitsstahl	CNMG120408 Medium, P25	UG/YG3125	100	100	100
11	Kugellager Stahl	WNMG080408 Roughing, P25	U/YG3125G	100	200	182
12	Legierter Stahl	CNMM250924 Heavy Rough, P25	UT/YG3125	1	1	100
13	Legierter Stahl	CNMG160616 Roughing, P25	U/YG3125R	60	85	142
14	Legierter Stahl	TNMG160408 Medium, P25	UG/YG3125	25.4	25.4	100
15	niedrig legierter Stahl	CNMG160616 Roughing, P25	UR/YG3125	60	70	117
16	Legierter Stahl	TNMG160408 Medium, P25	UG/YG3125	100	100	100
17	niedrig legierter Stahl	DNMG150608 Medium, P25	UG/YG3125	60	60	100
18	niedrig legierter Stahl	DCMT11T308 Finishing, P15	PF/YG3125	180	180	100
19	Hochlegierter Stahl	DNMG150412 Medium, P25	UL/YG3125	130	130	100



Neue CVD-beschichtete Sorte YG3125

Lagerbestandsliste

Lagerbestandsliste

EDP	Beschreibung	Standard	EDP	Beschreibung	Standard
22003174	CNMG120408-UG-YG3125/CNMG432-UG	●	22003214	DCMT11T308-UG-YG3125/DCMT32.52-UG	●
22003175	CNMG120408-UM-YG3125/CNMG432-UM	●	22003215	DNMG150604-UF-YG3125/DNMG441-UF	●
22003176	CNMG120404-UC-YG3125/CNMG431-UC	●	22003216	DNMG150604-UG-YG3125/DNMG441-UG	●
22003177	CNMG120408-UC-YG3125/CNMG432-UC	□	22003217	DNMG150608-UF-YG3125/DNMG442-UF	●
22003178	CNMG120412-UC-YG3125/CNMG433-UC	□	22003218	DNMG150608-UG-YG3125/DNMG442-UG	●
22003179	DNMG150608-UC-YG3125/DNMG442-UC	□	22003219	DNMG150608-UL-YG3125/DNMG442-UL	●
22003180	DNMG150612-UC-YG3125/DNMG443-UC	●	22003220	DNMG150608-UM-YG3125/DNMG442-UM	●
22003181	SNMG120408-UC-YG3125/SNMG432-UC	●	22003221	DNMG150612-UG-YG3125/DNMG443-UG	□
22003182	SNMG120412-UC-YG3125/SNMG433-UC	●	22003222	DNMG150612-UL-YG3125/DNMG443-UL	□
22003183	TNMG160408-UC-YG3125/TNMG332-UC	●	22003223	KNUX160405L-YG3125/KNUX160405L	□
22003184	TNMG160412-UC-YG3125/TNMG333-UC	●	22003224	KNUX160405R-YG3125/KNUX160405R	□
22003185	WNMG080404-UC-YG3125/WNMG431-UC	●	22003225	SCMT120408-UG-YG3125/SCMT432-UG	●
22003186	WNMG080408-UC-YG3125/WNMG432-UC	●	22003226	SNMG120412-UG-YG3125/SNMG433-UG	●
22003187	WNMG080412-UC-YG3125/WNMG433-UC	●	22003227	SNMG120412-UR-YG3125/SNMG433-UR	●
22003188	SNMG120408-UG-YG3125/SNMG432-UG	●	22003228	TCMT110204-UG-YG3125/TCMT21.51-UG	□
22003189	TNMG160408-UG-YG3125/TNMG332-UG	●	22003229	TCMT16T304-UG-YG3125/TCMT32.51-UG	□
22003190	WNMG080408-UG-YG3125/WNMG432-UG	●	22003230	TNMG160404-UF-YG3125/TNMG331-UF	●
22003191	CCMT09T308-UG-YG3125/CCMT32.52-UG	●	22003231	TNMG160404-UG-YG3125/TNMG331-UG	●
22003192	CCMT120408-UG-YG3125/CCMT432-UG	●	22003232	TNMG160408-UF-YG3125/TNMG332-UF	□
22003193	TCMT16T308-UG-YG3125/TCMT32.52-UG	●	22003233	TNMG160408-UL-YG3125/TNMG332-UL	●
22003194	SCMT09T308-UG-YG3125/SCMT32.52-UG	□	22003234	TNMG160408-UM-YG3125/TNMG332-UM	●
22003195	CCMT060204-UF-YG3125/CCMT21.51-UF	□	22003235	TNMG220408-UG-YG3125/TNMG432-UG	●
22003196	CCMT060204-UG-YG3125/CCMT21.51-UG	□	22003236	TNUX160404R-YG3125/TNUX331R	□
22003197	CCMT09T304-UF-YG3125/CCMT32.51-UF	●	22003237	TNUX160408R-YG3125/TNUX332R	□
22003198	CCMT09T304-UG-YG3125/CCMT32.51-UG	□	22003238	VBMT160404-UF-YG3125/VBMT331-UF	●
22003199	CCMT120404-UG-YG3125/CCMT431-UG	●	22003239	VBMT160404-UG-YG3125/VBMT331-UG	●
22003200	CNMG120404-UF-YG3125/CNMG431-UF	□	22003240	VBMT160408-UF-YG3125/VBMT332-UF	●
22003201	CNMG120404-UG-YG3125/CNMG431-UG	●	22003241	VBMT160408-UG-YG3125/VBMT332-UG	□
22003202	CNMG120404-UM-YG3125/CNMG431-UM	●	22003242	VNMG160404-UF-YG3125/VNMG331-UF	□
22003203	CNMG120408-UF-YG3125/CNMG432-UF	□	22003243	VNMG160408-UF-YG3125/VNMG332-UF	●
22003204	CNMG120408-UL-YG3125/CNMG432-UL	□	22003244	VNMG160408-UG-YG3125/VNMG332-UG	□
22003205	CNMG120408-UR-YG3125/CNMG432-UR	●	22003245	WNMG080404-UF-YG3125/WNMG431-UF	●
22003206	CNMG120412-UG-YG3125/CNMG433-UG	●	22003246	WNMG080404-UG-YG3125/WNMG431-UG	●
22003207	CNMG120412-UL-YG3125/CNMG433-UL	●	22003247	WNMG080408-UF-YG3125/WNMG432-UF	●
22003208	CNMG120412-UR-YG3125/CNMG433-UR	●	22003248	WNMG080408-UL-YG3125/WNMG432-UL	●
22003209	DCMT070204-UF-YG3125/DCMT21.51-UF	□	22003249	WNMG080408-UM-YG3125/WNMG432-UM	●
22003210	DCMT070204-UG-YG3125/DCMT21.51-UG	□	22003250	CNMG120404-UL-YG3125/CNMG431-UL	●
22003211	DCMT11T304-UF-YG3125/DCMT32.51-UF	●	22003251	CNMG120408-MM-YG3125/CNMG432-MM	●
22003212	DCMT11T304-UG-YG3125/DCMT32.51-UG	□	22003252	DNMG150404-UF-YG3125/DNMG431-UF	●
22003213	DCMT11T308-UF-YG3125/DCMT32.52-UF	□	22003253	DNMG150408-UG-YG3125/DNMG432-UG	●





Neue CVD-beschichtete Sorte YG3125

Lagerbestandsliste

Lagerbestandsliste

EDP	Beschreibung	Standard	EDP	Beschreibung	Standard
22003254	DNMG150604-UL-YG3125/DNMG441-UL	☐	22003294	TNMG160412-UF-YG3125/TNMG333-UF	●
22003255	DNMG150612-UR-YG3125/DNMG443-UR	●	22003295	WNMG080412-UM-YG3125/WNMG433-UM	●
22003256	RCMT0602M0-YG3125/RCMT0602M0	●	22003296	WNMG060408-UM-YG3125/WNMG332-UM	●
22003257	RCMT0803M0-YG3125/RCMT0803M0	●	22003297	TNMG160412-UL-YG3125/TNMG333-UL	●
22003258	RCMT10T3M0-YG3125/RCMT10T3M0	☐	22003298	CNMG120416-UR-YG3125/CNMG434-UR	☐
22003259	RCMT1204M0-YG3125/RCMT1204M0	☐	22003299	TCMT16T308-UF-YG3125/TCMT32.52-UF	☐
22003260	SCMT09T304-UF-YG3125/SCMT32.51-UF	☐	22003300	TNMG160408-UR-YG3125/TNMG332-UR	☐
22003261	SNMG120408-UL-YG3125/SNMG432-UL	●	22003301	CCMT060208-UG-YG3125/CCMT21.52-UG	☐
22003262	SNMG120408-UR-YG3125/SNMG432-UR	☐	22003302	DNMG150404-UL-YG3125/DNMG431-UL	☐
22003263	TCMT110204-UF-YG3125/TCMT21.51-UF	●	22003303	DNMG150408-UM-YG3125/DNMG432-UM	●
22003264	TCMT16T304-UF-YG3125/TCMT32.51-UF	●	22003304	DNMG150608-UR-YG3125/DNMG442-UR	☐
22003265	TNMG160404-UC-YG3125/TNMG331-UC	●	22003305	DNMG150612-UM-YG3125/DNMG443-UM	●
22003266	TNMG160412-UR-YG3125/TNMG333-UR	☐	22003306	TNMG220416-UR-YG3125/TNMG434-UR	☐
22003267	TNMG220412-UR-YG3125/TNMG433-UR	●	22003307	CNMG190612-UR-YG3125/CNMG643-UR	☐
22003268	TNUX160404L-YG3125/TNUX331L	●	22003308	TCMT110208-UG-YG3125/TCMT21.52-UG	☐
22003269	TNUX160408L-YG3125/TNUX332L	●	22003309	DCMT070208-UG-YG3125/DCMT21.52-UG	☐
22003270	VCMT160404-UF-YG3125/VCMT331-UF	●	22003310	WNMG080416-UR-YG3125/WNMG434-UR	●
22003271	VCMT160408-UG-YG3125/VCMT332-UG	☐	22003311	CNMG190616-UR-YG3125/CNMG644-UR	☐
22003272	VNMG160408-UC-YG3125/VNMG332-UC	☐	22003312	VNMG160412-UM-YG3125/VNMG333-UM	●
22003273	VNMG160408-UL-YG3125/VNMG332-UL	●	22003313	SNMG120404-UL-YG3125/SNMG431-UL	●
22003274	VNMG160412-UR-YG3125/VNMG333-UR	☐	22003314	CNMG160608-UG-YG3125/CNMG542-UG	●
22003275	WNMG060404-UF-YG3125/WNMG331-UF	☐	22003315	CNMG160608-UR-YG3125/CNMG542-UR	●
22003276	WNMG060408-UG-YG3125/WNMG332-UG	●	22003316	DNMG150404-UG-YG3125/DNMG431-UG	●
22003277	WNMG060408-UL-YG3125/WNMG332-UL	☐	22003317	DNMG150408-UF-YG3125/DNMG432-UF	●
22003278	WNMG080412-UR-YG3125/WNMG433-UR	●	22003318	SNMG120408-UM-YG3125/SNMG432-UM	●
22003279	WNMG080408-UR-YG3125/WNMG432-UR	●	22003319	WNMG060404-UM-YG3125/WNMG331-UM	●
22003280	CNMG120412-UM-YG3125/CNMG433-UM	☐	22003320	WNMG080404-UM-YG3125/WNMG431-UM	●
22003281	DNMG150412-UG-YG3125/DNMG433-UG	☐	22003321	CNMG190608-UG-YG3125/CNMG642-UG	☐
22003282	DNMG150412-UM-YG3125/DNMG433-UM	☐	22003322	CNMG190608-UR-YG3125/CNMG642-UR	☐
22003283	WNMG080412-UG-YG3125/WNMG433-UG	●	22003323	CNMG120412-MR-YG3125/CNMG433-MR	●
22003284	DNMG150408-UL-YG3125/DNMG432-UL	☐	22003324	SNMM250724-UT-YG3125/SNMM856-UT	☐
22003285	CNMG160612-UG-YG3125/CNMG543-UG	●	22003325	TNMG220416-UG-YG3125/TNMG434-UG	☐
22003286	CNMG160612-UR-YG3125/CNMG543-UR	●	22003326	WNMG060408-UC-YG3125/WNMG332-UC	●
22003287	CNMG160616-UG-YG3125/CNMG544-UG	☐	22003327	VNMG160404-UL-YG3125/VNMG331-UL	☐
22003288	CNMG160616-UR-YG3125/CNMG544-UR	☐	22003328	CCMT120412-UG-YG3125/CCMT433-UG	●
22003289	VCMT160408-UF-YG3125/VCMT332-UF	☐	22003329	SCMT09T304-UG-YG3125/SCMT32.51-UG	●
22003290	WNMG080416-UG-YG3125/WNMG434-UG	●	22003330	CNMM190616-UR-YG3125/CNMM644-UR	☐
22003291	WNMG080416-UM-YG3125/WNMG434-UM	●	22003331	VNMG160412-UG-YG3125/VNMG333-UG	●
22003292	TNMG160412-UM-YG3125/TNMG333-UM	●	22003332	VNMG160404-UG-YG3125/VNMG331-UG	☐
22003293	TNMG160412-UG-YG3125/TNMG333-UG	●	22003333	CCMT09T308-UF-YG3125/CCMT32.52-UF	☐





Neue CVD-beschichtete Sorte YG3125

Lagerbestandsliste

Lagerbestandsliste

EDP	Description	Standard
22003334	TNMG160404-UM-YG3125/TNMG331-UM	●
22003335	TNMG160408-MF-YG3125/TNMG332-MF	●
22003336	SNMG120416-UR-YG3125/SNMG434-UR	□
22003337	SNMG090308-UF-YG3125/SNMG322-UF	□
22003338	SNMG190612-UR-YG3125/SNMG643-UR	□
22003339	SCMT09T308-UF-YG3125/SCMT32.52-UF	□
22003340	WNMG060412-UR-YG3125/WNMG333-UR	●
22003341	DNMG150408-UR-YG3125/DNMG432-UR	●
22003342	DNMG150412-UL-YG3125/DNMG433-UL	□
22003343	DNMG150412-UR-YG3125/DNMG433-UR	□
22003344	KNUX160410R-YG3125/KNUX160410R	□
22003345	DNMG150412-UC-YG3125/DNMG433-UC	□
22003346	SNMG120416-UG-YG3125/SNMG434-UG	□
22003347	CNMG120404-MF-YG3125/CNMG431-MF	●
22003348	DNMG150408-UC-YG3125/DNMG432-UC	●
22003349	DNMG150608-MF-YG3125/DNMG442-MF	●
22003350	TNMG220404-UF-YG3125/TNMG431-UF	□
22003351	WNMG080416-UC-YG3125/WNMG434-UC	●
22003352	DNMG110404-UL-YG3125/DNMG331-UL	●
22003353	DNMG110408-UL-YG3125/DNMG332-UL	●
22003354	CNMG120408-PWM-YG3125/CNMG432-PWM	●
22003355	CNMG090312-UL-YG3125/CNMG323-UL	□
22003356	VNMG160404-UC-YG3125/VNMG331-UC	●
22003357	DNUX150604R-YG3125/DNUX441R	□
22003358	CNMG090308-UL-YG3125/CNMG322-UL	□
22003359	CNMG090408-UL-YG3125/CNMG332-UL	●
22003360	CNMG090412-UL-YG3125/CNMG333-UL	●
22003361	CCMT120404-UF-YG3125/CCMT431-UF	□
22003362	CNMG120412-UF-YG3125/CNMG433-UF	□
22003363	VNMG160408-UM-YG3125/VNMG332-UM	□
22003364	DNMG150412-UF-YG3125/DNMG433-UF	●
22003365	DNMG150612-UF-YG3125/DNMG443-UF	●
22003366	SNMG250924-UR-YG3125/SNMG866-UR	□
22003367	VNMG160412-UC-YG3125/VNMG333-UC	□
22003368	DNMG150604-UM-YG3125/DNMG441-UM	●
22003369	WNMG080412-UF-YG3125/WNMG433-UF	●
22003370	SNMG120408-UF-YG3125/SNMG432-UF	●
22003371	WNMG080404-UL-YG3125/WNMG431-UL	●
22003372	WNMG080412-UL-YG3125/WNMG433-UL	●
22003373	SNMG120404-UF-YG3125/SNMG431-UF	□

EDP	Description	Standard
22003374	TNMG220416-UC-YG3125/TNMG434-UC	□
22003375	TNMG220412-UG-YG3125/TNMG433-UG	●
22003376	DNUX150608R-YG3125/DNUX442R	□
22003377	DNUX150404R-YG3125/DNUX431R	□
22003378	SNMG190616-UR-YG3125/SNMG644-UR	□
22003379	TNMG160404-UL-YG3125/TNMG331-UL	□
22003380	SNMM250924-UT-YG3125/SNMM866-UT	□
22003381	DNUX150408R-YG3125/DNUX432R	□
22003382	CNMG250924-UR-YG3125/CNMG866-UR	□
22003383	DNMG150404-UM-YG3125/DNMG431-UM	□
22003384	KNUX160410L-YG3125/KNUX160410L	□
22003385	DCMT070208-PM-YG3125/DCMT21.52-PM	□
22003386	DNUX150604L-YG3125/DNUX441L	□
22003387	DNUX150608L-YG3125/DNUX442L	□
22003388	DNUX150404L-YG3125/DNUX431L	□
22003389	DNUX150408L-YG3125/DNUX432L	□
22003390	CNMG120412-PWM-YG3125/CNMG433-PWM	□
22003391	CNMG120404-PWM-YG3125/CNMG431-PWM	□
22003392	CNMM250924-UT-YG3125/CNMM866-UT	□
22003393	DCMT11T312-UG-YG3125/DCMT32.53-UG	●
22003394	CNMM190624-UH-YG3125/CNMM646-UH	□
22003395	CNMM190612-UH-YG3125/CNMM643-UH	□
22003396	CNMM190616-UH-YG3125/CNMM644-UH	□
22003397	CNMM250924-UH-YG3125/CNMM866-UH	□
22003398	SNMM190612-UH-YG3125/SNMM643-UH	□
22003399	SNMM190616-UH-YG3125/SNMM644-UH	□
22003400	SNMM190624-UH-YG3125/SNMM646-UH	□
22003401	SNMM250924-UH-YG3125/SNMM866-UH	□
22003402	CNMM190612-UT-YG3125/CNMM643-UT	□
22003403	CNMM190616-UT-YG3125/CNMM644-UT	□
22003404	CNMM190624-UT-YG3125/CNMM646-UT	□
22003405	SNMM190612-UT-YG3125/SNMM643-UT	□
22003406	SNMM190616-UT-YG3125/SNMM644-UT	□
22003407	SNMM190624-UT-YG3125/SNMM646-UT	□
22003408	CNMG190612-UG-YG3125/CNMG643-UG	□
22003409	CNMM160612-UH-YG3125/CNMM543-UH	●
22003410	CNMM160616-UH-YG3125/CNMM544-UH	●
22003411	CNMM120408-UH-YG3125/CNMM432-UH	●
22003412	CNMM120408-UT-YG3125/CNMM432-UT	●
22003413	CNMM160616-UT-YG3125/CNMM544-UT	●





Neue CVD-beschichtete Sorte **YG3125**

Lagerbestandsliste

Lagerbestandsliste

EDP	Beschreibung	Standard
22003414	DNMM150612-UH-YG3125/DNMM443-UH	☐
22003415	DNMM150612-UT-YG3125/DNMM443-UT	☒
22003416	SNMM150612-UH-YG3125/SNMM543-UH	☐

EDP	Beschreibung	Standard
22003417	SNMM150612-UT-YG3125/SNMM543-UT	☒
22003418	CNMM160612-UT-YG3125/CNMM543-UT	☒

- ☒ markiert: Verfügbare Bestände
- ☐ markiert: Die Bestände sind ab dem 30. April 2025 verfügbar.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an ihren Außendienstmitarbeiter.